

Kies trekken (extractie)

Zojuist is er bij u een tand of kies getrokken of heeft u een afspraak gemaakt voor het laten trekken van een tand of een kies. Wij raden u aan de hieronder genoemde instructies goed door te lezen en dit infoblad te bewaren. De aanwijzingen zijn van belang voor een goede wondgenezing.

Hartklachten

Bent u onder behandeling van een cardioloog of huisarts voor hartklachten neem dan contact op met één van beide en informeer of er problemen kunnen optreden bij het trekken van een kies.

Medicijnen

Vertel aan het begin van de behandeling altijd of u bloedverdunnende middelen of pijnstillers (heeft) gebruikt.

Aanwijzingen voor een goede genezing

Voor een goede wondgenezing adviseren wij u het volgende;

- na de behandeling 30 minuten dichtbijten op een gaasje voor een goede stolling.
- Gedurende **3 dagen** na de behandeling:
 - niet spoelen
 - geen hete en/of koude dranken drinken
 - niet roken
 - geen alcohol gebruiken
 - doe het rustig aan
 - als u een pijnstiller nodig heeft, gebruikt u dan bij voorkeur paracetamol en **geen aspirine!**

Bloeden

Als u merkt dat het na 30 minuten dichtbijten nog bloedt, vouw dan het meegegeven gaasje twee keer dubbel en bijt hierop nogmaals 30 minuten dicht. Mocht het bloeden toch niet stoppen, bel dan de praktijk op 0516-513739. Buiten kantooruren beluister het antwoordapparaat in z'n geheel en houdt pen en papier bij de hand.

Hechting

Als de tandarts de wond na het trekken heeft gehecht, dan is dat gedaan met hechtdraad dat vanzelf oplost. Geeft de hechting na ongeveer 5 dagen nog klachten, bel dan om de hechting door ons te laten verwijderen.

Sterkte!

Tandartsenpraktijk Adding

Heeft u nog vragen? Mail dan naar praktijk@adding.nl of bel 0516-513739.